



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Мурманской области

(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск (815-2) 47-26-72, факс 47-36-45

E-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru <http://murmanpotrebnadzor.ru>

ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, № 166/22-ВП-04

"01" июня 2022г.
(дата составления)

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области
(место составления)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Сергеев
Александр Александрович

(должность и Ф.И.О. лица, вынесшего представление)

руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица -
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №109 (далее - МБДОУ г. Мурманска №109, Учреждение) ИНН 5190020844, ОГРН 1135190005686 от 17.05.2013г., юридический адрес: 183031, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10/4, законный представитель – заведующая Пальченкова Ирина Ивановна, по ч.1 ст.6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 01.06.2022г. №144).

УСТАНОВИЛ:

На основании Решения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области № 166/22-ВП от 09.03.2022г., в отношении юридического лица МБДОУ г. Мурманска №109, проведена плановая выездная проверка.

29 апреля 2022 года в 17 часов 15 минут установлено совершение МБДОУ г. Мурманска №109 по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10/4, длящегося административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ (Акт проверки №166/22-ВП от 29.04.2022).

В соответствии с п.п. 2, 3 части 6 статьи 28, части 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной

организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно статье 1 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст.32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний».

В соответствии со ст.11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлена обязанность юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, выполнять требования законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В ходе рассмотрения материалов проверки: экспертных заключений №03/1-35-2899/4679 от 27.04.2022г., №03/1-35-2899/4680 от 27.04.2022г., №03/1-35-2899/4681 от 27.04.2022г., №03/1-35-2899/4682 от 27.04.2022г., документации, представленной МБДОУ г. Мурманска №109, акта проверки от 29.04.2022 №166/22-ВП, протоколов осмотра от 23.03.2022г., 24.03.2022г., установлены следующие нарушения санитарного законодательства.

ДОУ по адресу осуществления деятельности учреждения: 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, 26/3 не соответствует обязательным требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В нарушение требований п.8.1.2 таблицы 1 приложения N 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются...»:

- не соблюдается масса порций в представленной меню приготавливаемых блюд для детей ясли 12 часов (с 1 года до 3 лет): - занижены порции на уплотненный полдник 3-й день плоды и ягоды свежие 80гр., на уплотненный полдник 7-й день плоды свежие 80гр, на завтра

8-й день банан 50гр, на завтрак 9-й день груша свежая 55гр., по нормативным требованиям «фрукты – 95гр.»; - занижены порции на завтрак 8-й день омлет натуральный с маслом 100гр., по нормативным требованиям «каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд завтрака) – 130-150гр.»

- не соблюдается масса порций представленной меню приготавливаемых блюд для детей сад 12 часов (с 3 до 7 лет): - занижены порции на обед 1-й день овощи натуральные консервированные (огурец) 45гр., на уплотненный полдник 5-й день икра морковная 50гр., по нормативным требованиям «закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) – 50-60гр.»; - занижены порции на уплотненный полдник 3-й плоды и ягоды свежие (яблоко свежее) 90гр., на уплотненный полдник 7-й плоды свежие (апельсин) 90гр, на завтра 8-й день банан 60гр, на завтрак 9-й день груша свежая 75гр., по нормативным требованиям «фрукты – 100гр.»; - занижены порции на завтрак 4-й день запеканка из творога с морковью 120гр., на завтрак 8-й день омлет натуральный с маслом 130гр., по нормативным требованиям «каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд завтрака) – 150-200гр.»; - занижены порции на обед 4-й день овощи натуральные свежие (огурец) 45гр., по нормативным требованиям «закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) – 50-60гр.»

В нарушение требований п. 8.1.2 таблицы N 3 приложения N 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются...»:

- суммарные объемы блюд по приемам пищи в представленном меню приготавливаемых блюд для детей ясли 12 часов (с 1 года до 3 лет): - занижен завтрак 2-го и составляет 348 гр., занижен завтрак 4-го дня и составляет 343гр., занижен завтрак 6-го дня и составляет 334гр., занижен завтрак 7-го дня и составляет 349гр., занижен завтрак 10-го дня и составляет 349гр., по нормативным требованиям не менее 350гр.

- суммарные объемы блюд по приемам пищи в представленном меню приготавливаемых блюд для детей сад 12 часов (с 3 до 7 лет): - занижен завтрак 4-го дня и составляет 357гр., по нормативным требованиям не менее 400гр.

В нарушение требований п.2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде», таблицы 3.1. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

– в пробе воды питьевой холодной из распределительной сети централизованного водоснабжения показатель «цветность» составил 28 ± 6 градусов (протокол лабораторных исследований №2826-2022/01 от 18.03.2022г., точка обора: «кран раковины ОЦ, мойка для первичной обработки овощей»), при нормативе не более 20 градусов,

– в пробе воды горячей из распределительной сети централизованного водоснабжения показатель «цветность» составил 28 ± 6 градусов (протокол лабораторных исследований №2827-2022/01 от 18.03.2022г., точка отбора: «кран раковины, мойка №2»), при нормативе не более 20 градусов.

В нарушение требований п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

«Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением»:

- согласно протоколу №2851-2022/01 от 22.03.2022г. массовая доля активного хлора (раствор «Жавель солид») составила $0,0213\% \pm 0,0008$, что с учетом погрешности выше заявленной концентрации 0,015%.

В нарушение требований п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов» размещение технологического оборудования в горячем цехе пищеблока проведено без учета последовательности (поточности) технологических процессов: производственный стол для работы с тестом стоит рядом со столом «ГП» в зоне раздачи, т.е. допускаются встречные потоки сырой и готовой продукции, что не соответствует требованиям п.2.7.4. «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции...»

- над моечными ваннами для мытья кухонной посуды отсутствует локальная вытяжная система вентиляции.

По адресу осуществления деятельности учреждения: 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова 4 ДООУ не соответствует обязательным требованиям санитарного законодательства:

В нарушение требований п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «...На территории групповых площадок устанавливают теневой навес...» на 5-ти групповых площадках Учреждения отсутствуют теневые навесы.

В нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» в раздевальной 1 средне - старшей группы, игровой 1 младшей группы на полу линолеум с механическими повреждениями и дефектами.

В нарушение п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов» размещение технологического оборудования в горячем цехе зоне готовой продукции пищеблока проведено без учета последовательности (поточности) технологических процессов:

- производственный стол для работы с тестом стоит рядом со столом «ГП» в зоне готовой продукции, тестомесильная машина стоит на столе с маркировкой «ГП», т.е. допускаются встречные потоки сырой и готовой продукции.

В нарушение п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции...» над моечными ваннами для мытья кухонной посуды отсутствует локальная вытяжная система вентиляции.

В нарушение п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «... Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми» в групповых ячейках на 1-м этаже для детей 1,2 ясельной группы и 1 младшей группы, полы не утеплены и не отапливаемы.

В нарушение требований п.144. табл. 5.54. раздела V СанПиН 1.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам», «Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый» уровни искусственной освещенности:

- 1-ая группа раннего возраста, игровая: зона столов - 327 ± 30 ЛК (при нормативном значении 400 ЛК), игровая зона - 255 ± 24 ЛК (при нормативном значении 400 ЛК);

- 2-ая группа раннего возраста, игровая: зона столов - 336 ± 31 ЛК (при нормативном значении 400 ЛК), игровая зона - 350 ± 32 ЛК (при нормативном значении 400 ЛК);

- младшая группа, групповая: зона столов - 267 ± 25 ЛК (при нормативном значении 400 ЛК), игровая зона - 262 ± 24 ЛК (при нормативном значении 400 ЛК);

- средне-старшая группа, групповая: зона столов - 339 ± 31 ЛК (при нормативном значении 400 ЛК);

- логопедическая группа, групповая: зона столов - 253 ± 23 ЛК (при нормативном значении 400 ЛК), игровая зона - 343 ± 32 ЛК (при нормативном значении 400 ЛК);

согласно протоколу измерений №888/П/01-2899 от 22.03.2022г. коэффициент пульсации освещенности составляет:

- 2-ая группа раннего возраста, групповая: зона столов - $13,3 \pm 1,5\%$ (при нормативном значении не более 10%), игровая зона - $12,3 \pm 1,4\%$ (при нормативном значении не более 10%);

- младшая группа, групповая: зона столов - $12,4 \pm 1,4\%$ (при нормативном значении не более 10%).

В нарушение требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III табл. 3.1:

- в пробе воды питьевой холодной из распределительной сети централизованного водоснабжения показатель «цветность» составил 27 ± 5 градусов (протокол лабораторных исследований №2832-2022/01 от 18.03.2022г., точка отбора: пищеблок, кран раковины «овощи/фрукты»), при нормативе не более 20 градусов;

- в пробе воды горячей из распределительной сети централизованного водоснабжения показатель «цветность» составил 39 ± 8 градусов (протокол лабораторных исследований №2833-2022/01 от 18.03.2022г., точка отбора: «пищеблок, кран раковины «мясо»»), при нормативе не более 20 градусов.

В нарушение требований п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением»:

- согласно протоколу №2855-2022/01 от 22.03.2022г. массовая доля активного хлора (раствор «Жавель солид») составила $0,028\% \pm 0,001$, что с учетом погрешности выше заявленной концентрации 0,015%

- согласно протоколу №2856-2022/01 от 22.03.2022г. массовая доля активного хлора (раствор «Жавель солид») составила $0,053 \pm 0,002\%$, что с учетом погрешности ниже заявленной концентрации 0,06%.

В нарушение требований п.8.1.2 таблицы 1 приложения N 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения» «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются...»:

- не соблюдается масса порций в представленном основном меню для детей сад 12 часов (с 3 до 7 лет): - занижены порции на обед 8-й день помидор свежий 40 по нормативным требованиям «закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) – 50-60гр.».

В нарушение требований п. 8.1.2 таблицы N 3 приложения N 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются...»:

- суммарные объемы блюд по приемам пищи в представленном основном меню для детей ясли 12 часов (с 1 года до 3 лет): - занижены завтраки с 1-го по 9-й день и составляют от 315 гр. до 338гр., по нормативным требованиям не менее 350гр., - занижены вторые завтраки в 3-й и 4-й дни и составляют 95гр., по нормативным требованиям не менее 100гр.

По всем адресам осуществления деятельности ДООУ не соответствует обязательным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В нарушение требований таблицы 6.7 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» «норма дневного сна для детей 4-7 лет не менее 2,5ч.» продолжительность сна детей 5-6 лет – 2ч., детей 6-7 лет – 2ч.

В нарушение требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся вакцинации...и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований..., сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях...», п.62. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» «Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор» у 1 сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори в личной медицинской книжке: Сычев М.В. 31.10.1968г.р. ЛМК №40642634.

В нарушение требований п.3.1. раздела III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» «Программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: «Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью» программа производственного контроля в МБДОУ г. Мурманска №109, утвержденная заведующим Пальченковой И.И. (приказ от 01.03.2021г. № 23-р), содержит не

актуальную нормативную документацию, не действующую на момент проверочных мероприятий.

В нарушение требований п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей» в туалете средней группы шкаф для хранения уборочного инвентаря не закрыт на ключ (дверца прикрыта).

В нарушение требований п.2.4.6.1., п.2.3.3 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «В составе комплекса помещений буфетов - раздаточных должны быть: помещение для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, помещение для мытья кухонной и столовой посуды, помещение (место) для хранения контейнеров (термосов, тары)» «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала»

- раздача и порционирование готовой продукции осуществляется в буфетных. В буфетной первой средней группы под окном раздачи находится мойка для посуды, что свидетельствует о нарушении поточности в буфетной - раздаточной, а именно пересечение грязной и чистой посуды с готовой продукцией.

В нарушение требований п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности» у дезинфекционных растворов в моечной для горшков второй группы раннего возраста отсутствует предельный срок годности.

В нарушение требований п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»:

- на стене в логопедической группе присутствуют сколы и трещины;
- в туалете средней группы на потолке присутствуют следы подтеканий;
- на потолке в помещении раздевалки логопедической группы трещины и сколы;
- в кладовой для хранения продуктов стены с повреждениями.

В нарушение требований п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом»:

- в 1-ой средней группе разметки на стульях не соответствует росту ребенка, согласно журналу антропометрии для ребенка с ростом 116 см выделена мебель с желтой маркировкой (Эдигаров Рустам),

- в 1-ой младшей группе маркировка на стульях не соответствует росту ребенка, маркировка оранжевая для детей ростом менее 100 см.

В нарушение требований п.2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств» в буфетной первой ясельной группы присутствует шкаф с повреждением отделки.

Выявленные нарушения негативно влияют на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду и являются недопустимыми.

Причиной совершения выявленного административного правонарушения явился недостаточный контроль за соблюдением санитарного законодательства со стороны руководителя МБДОУ г. Мурманска №109.

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Информацию о принятых мерах представить в: Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Руководитель Управления
Должность



А.А. Сергеев
(Ф.И.О.)

Представление вручено (направлено) по почте: 03.06.2022

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Заведующий
(должность)

Голыгина Н.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

03.06.2022
(дата вручения)